

SAFE BOX



**KINGSWAY HOTEL & NOVELTIES
SUPPLIES (H.K.) LTD.** *Since 1974*

金威 酒店用品 (香港) 有限公司
廣告贈品

SAFE BOX



ABOUT US:

Kingsway Hotel and Novelties Supplies (H.K.) Ltd. is a leading supplier in hotel room/ F&B products/ gifts supplies, with over 40 years industry experiences.

We are committed to offer one-stop solution to customers, from providing product designs, production planning, sample making, QC, logistics support to after sales-services. Providing value-added and differentiating services have been our core objectives.

We have setup our mainland office in both Shen Zhen & Shang Hai, specially for gifts & premiums sourcing and goods quality checking.

For every enquiries we have received, we are aimed to provide:

Design services:

- Innovative gift design: product design/ gifts and premium/ sales promotion gifts/ travel-related souvenirs / arts & crafts
- Packaging design: art paper box/ craft paper box/ lacquer box / PU leather wine box
- Hotel ware design: polyresin products/ Mother of Pearl products / Lacquer ware / acrylic products

Service pledge:

- Established QC systems
- Adaptable, flexible production leadtime
- The most reasonable price
- Dedicated services to meet customers' needs

Working attitude:

- Highly adaptable to market trends, in search of rooms for innovation at all times
- Dedicated customer servicing, offering value-for-money pricing to customers



Kingsway Hotel & Novelties Supplies (H.K.) Ltd.

金威 酒店用品 廣告贈品 (香港) 有限公司

designer / manufacturer since 1974

Hong Kong Office:
Flat B, 6/F, Por Mee Factory Building, 500 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
香港九龍長沙灣青山道500號百美工業大廈六樓B座
Tel (電話): (852) 2388-0145 Fax (傳真): (852) 2770-2771
E-mail (電郵): sales@kingswayltd.com.hk Website (網址): <http://www.kingswayltd.com.hk>

China Office:
Shenzhen
Tel (電話): (755) 8282-3743 Fax (傳真): (755) 8282-3747

Shanghai
Tel (電話): (021) 3658-2539



1 產品尺寸：寬420*深370*高200 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：13kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

指紋系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
語音報警
最多可記憶100枚指紋



1 產品尺寸：寬420*深370*高310 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：17kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

指紋系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
語音報警
最多可記憶100枚指紋



1 產品尺寸：寬450*深370*高500 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：26kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

指紋系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
語音報警
最多可記憶100枚指紋



1 產品尺寸：寬420*深370*高600 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：28kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

指紋系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
語音報警
最多可記憶100枚指紋



1 產品尺寸：寬420*深370*高200 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：13kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 點或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定



1 產品尺寸：寬420*深370*高310 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：17kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 電或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定



- 1 產品尺寸：寬420*深370*高500 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：26kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 電或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定



- 1 產品尺寸：寬420*深370*高600 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：28kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 點或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定



- 1 產品尺寸：寬420*深370*高310 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：17kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 電或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
密碼操作鍵盤保護蓋



- 1 產品尺寸：寬420*深370*高500 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：26kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 電或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
密碼操作鍵盤保護蓋



- 1 產品尺寸：寬420*深370*高600 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：28kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 電或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
密碼操作鍵盤保護蓋



- 1 產品尺寸：寬420*深370*高200 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：13kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 電或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
密碼操作鍵盤保護蓋



1 產品尺寸：寬400*深370*高190 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：12kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 電或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
鍵盤膜
手持機設備/開箱記錄查詢



1 產品尺寸：寬420*深370*高200 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：13kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 點或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
鍵盤膜
手持機設備/開箱記錄查詢



1 產品尺寸：寬420*深370*高200 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：13kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 點或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
鍵盤膜
手持機設備/開箱記錄查詢



1 產品尺寸：寬420*深340*高190 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：13kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 點或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
鍵盤膜
手持機設備/開箱記錄查詢



1 產品尺寸：寬420*深340*高190 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：13kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 點或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
鍵盤膜
手持機設備/開箱記錄查詢



1 產品尺寸：寬420*深340*高190 (mm)

2 顏色：米白、黑色、紅色

3 產品重量：13kg

4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 點或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
鍵盤膜
手持機設備/開箱記錄查詢



- 1 產品尺寸：寬250*深250*高200 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：11kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 電或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
鍵盤膜
手持機設備/開箱記錄查詢



- 1 產品尺寸：寬420*深370*高200 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：13kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 點或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
手持機設備/開箱記錄查詢



- 1 產品尺寸：寬420*深370*高200 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：13kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 點或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
手持機設備/開箱記錄查詢



- 1 產品尺寸：寬420*深340*高190 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：13kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 點或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
鍵盤膜



- 1 產品尺寸：寬450*深420*高600 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：27/50kg
- 4 箱體厚度：2/4毫米 門板厚度：5/10毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕
可從底部或者背面用四個螺絲固定
投幣鎖箱



- 1 產品尺寸：寬450*深420*高600 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：27/50kg
- 4 箱體厚度：2/4毫米 門板厚度：5/10毫米

鑰匙&機械密碼系統
緊急c 鈕
可從底部或者背面用四個螺絲固定
投幣鎖箱



- 1 產品尺寸：寬900*深500*高500 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：65kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：4毫米

鑰匙系統/扨業雙子母鎖
6個獨立單元
可從底部或者背面用四個螺絲固定



- 1 產品尺寸：寬900*深500*高500 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：74kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：4毫米

鑰匙系統/扨業雙子母鎖
9個獨立單元
可從底部或者背面用四個螺絲固定



- 1 產品尺寸：寬900*深500*高500 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：96kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：4毫米

鑰匙系統/扨業雙子母鎖
15個獨立單元
可從底部或者背面用四個螺絲固定



- 1 產品尺寸：寬420*深370*高200 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：13kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/如果沒g 點或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定



- 1 產品尺寸：寬420*深370*高200 (mm)
- 2 顏色：米白、黑色、紅色
- 3 產品重量：13kg
- 4 箱體厚度：2毫米 門板厚度：5毫米

電子密碼系統/4AA碱性電池
緊急c 鈕/沒電或者其他情況可手動設置
可從底部或者背面用四個螺絲固定
手持機設備/開箱記錄查詢



4AA碱性電池
適用於忘記密碼或者沒電情況
手持機設備/開箱記錄查詢